

شماره: ۱۳۸۹/۱۰/۲۰

تاریخ: ۸۹/۹/۶۰۴/۶۲۹۵

پیوست: برگ ..... صفحه ..... دارد

با اسمه تعالی

جناب آقای دکتر بهادر

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی استان فارس

با سلام و احترام

ورود مددفترسازمان نظام پزشکی شیراز
شماره ..... ۷۴۹۵۷
تاریخ ..... ۱۳۹۰.۱.۲۵

با استحضار می رساند که با توجه به افزایش موارد مبتلایان به بیماری شبه آنفلوانزا طی روزهای اخیر و همچنین افزایش موارد مرگ و میر ناشی از آن آموزش و اطلاع رسانی فوری و گستردگی در جامعه پزشکی استان در خصوص این بیماری و نحوه مدیریت صحیح این بیماران بویژه در خصوص بیماران بدهال و یا بیماران پرخطر ضروری است. لذا خواهشمند است موارد زیر در اسرع وقت به اطلاع تمامی پزشکان محترم استان رسانیده شود:

۱- مراکز بهداشتی ۴ گانه در سطح شیراز ( شامل: مرکز بهداشتی فاطمه الزهراء (س) در همت جنوبی ، مرکز مفتاحی در کمریندی ، مرکز حضرت ابوالفضل(ع) در ریاستی و مرکز قمر بنی هاشم در تاچارا در اوقات اداری پذیرای بیماران پرخطر که دارای علائم خفیف آنفلوانزا و یا شبه آنفلوانزا هستند، می باشند.

( بیماران پرخطر شامل : خانمهای باردار ، کودکان ، سالمندان ، بیماران مبتلاه آسم ، دیابت ، سلطان ، قلبی عروقی بجز فشارخون ، تحت درمان بیماران تضعیف کننده سیستم ایمنی ، HIV ، افراد زیر ۱۹ سال با سابقه مصرف مزمن آسپیرین ، بیماران مزمن عصبی - عضلانی، بیماران کبدی و یا کلیوی). در مراکز فوق نمو نه گیری و درمان ضد ویروس صورت می پذیرد.

۲- در صورت مواجهه پزشکان محترم با بیماران موضوع بند ۱ در اوقات غیر اداری لازم است تا بزرگسالان را در اسرع وقت به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) در خیابان سمهیه و کودکان زیر ۱۴ ساله را به بیمارستان مادر و کودک شیراز ( جنب دروازه قرآن ) ارجاع دهند تا کارهای تشخیصی و درمانی لازم برای آنها صورت پذیرد.

۳- در شهرستان های دیگر استان فارس بیماران موضوع بند ۱ و بند ۲ بترتیب به پایگاه دیده ور و بیمارستان شهرستان با مستی ارجاع گردد.

۴- در صورت مواجهه با بیمارانیکه (اعم از پرخطر یا معمولی) که دارای علائم متوسط و یا شدید هستند، تنگی نفس ، احساس درد و یا فشار روی قفسه سینه ، سرگیجه ، تداوم علائم همچون تب بیش از ۳ روز ، استفراغ و یا اسهال شدید ، برگشت علائم ) لازم است تا بیماران هرچه سریعتر در شیراز به بیمارستانهای حضرت علی اصغر (ع) مخصوص بزرگسالان و بیمارستان مادر و کودک (مخصوص کودکان) و در شهرستانها به بیمارستان شهرستان ارجاع گرددند.

۵- در برخورد با هر بیمار شبه آنفلوانزا (تب و گلودرد یا تب و سرفه) لازم است تا بیمار را راجع به علائم تشدید بیماری ( بند ۴) آگاه و ضرورت مراجعه هر چه سریعتر به بیمارستانهای تعیین شده در صورت بروز یکی از علائم فوق به بیمار تفهیم گردد.

۶- بطور خلاصه: هر بیمار پرخطر (موضوع بند ۱) با هر شدت علامت خفیف تا شدید و یا هر بیمار معمولی ولی با علائم شدید (موضوع بند ۴) لازم است تا نمو نه گیری تشخیصی و شروع درمان مربوطه ضد آنفلوانزا بلا فاصله در مورد آنها صورت گیرد و تمام بیماران نیز نسبت به علائم خطر و در صورت بروز این علائم به لزوم

۱۱

۱۳۹۰.۱.۲۵